

**SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7
75 – 581 KOSZALIN**

NIP: **669-10-44-410**

REGON: **330006292**

BANK: **BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU SUKCESYWNIE
UŻYWANY PRZEZ BLOK OPERACYJNY CHIRURGII
URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości mniejszej niż 206 000 EURO**

NUMER POSTĘPOWANIA:	TP-231/1/PN/106/2008
PODSTAWA PRAWNA:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
UWAGI	Cena SIWZ – 50,00zł

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku sukcesywnie używanego przez Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Kod CPV 33141000-0

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w [Załączniku nr 2 do SIWZ](#).

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia 24 miesiące od daty podpisania umowy.

III. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1. Implanty do wieloodłamowych złamań kości – kod CPV 33183100-7
2. Zestaw do wtórnego pooperacyjnego przetaczania krwi – kod CPV – 33194200-8
3. Zamknięty system do autotransfuzji - kod CPV – 33194200-8

IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
 - a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;
 - b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
 - c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

- 1) Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

- 2) w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „spełniony”,
- 3) w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
 - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 - 3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - 4) aktualna informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - 5) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - **Załącznik nr 5 do SIWZ**;
- 2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:
 - 1) pkt 2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - 2) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
- 2.2 Dokumenty, o których mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- 2.3 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2.2 stosuje się odpowiednio.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:
- 1) oświadczenie dotyczące danych wykonawcy – **Załącznik nr 1 do SIWZ;**
 - 2) opis przedmiotu zamówienia – **Załącznik nr 2 do SIWZ;**
 - 3) formularz ofertowy – **Załącznik nr 4 do SIWZ;**
 - 4) oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III);
 - 5) deklaracja zgodności;
 - 6) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej;
 - 7) wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i użytkowania zgodnie z art. 52, 53, 54 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. 04.93.896 z dnia 20 kwietnia 2004 r.) - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I i IIa;
4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- 1) pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - 2) oferta winna zawierać dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i naniesioną datą.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Bożena Sterczyńska,
St. inspektor ds zamówień publicznych
tel.: (094) 34-88-103;
fax.: (094) 34-88-103
e-mail: zampub.swk@ko.home.pl

UWAGA:

Czas pracy Działu Zamówień Publicznych:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

X. WADIUM

Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium.

XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu do składania ofert.

XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
- 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
- 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 11) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna

- 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
 - a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
 - c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
 - d) Pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.
 - e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 - f) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzytym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniższego wzoru:

**„NAZWA WYKONAWCY
PRZETARG: TP-231/1/PN/106/2008
SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA BLOKU
OPERACYJNEGO CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ**

**SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, 75-581 KOSZALIN
DZIAŁ ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH”**

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia **28.11.2008 r. do godz. 10.00**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.11.2008 r. o godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaze zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
- Cena może być tylko jedna.
- Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy.
- Cena (wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT

XV. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	100 %	Cena oferowana minimalna brutto ----- X 100 Cena badanej oferty brutto

2. Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi **Załącznik nr 3 do SIWZ**.

XVIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:

- 1) Okresu realizacji umowy.
- 2) Terminu rozpoczęcia i/lub terminu zakończenia realizacji umowy.
- 3) Zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 4) Zmiany wielkości i/lub zakresu zamówienia.
- 5) Zmiany wielkości ceny, jeżeli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
- 6) Zmiany wielkości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, przy nie zwiększonym poziomie wartości umowy.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Protest przysługuje wszystkim wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.
 - 1) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
 - 2) Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 - 3) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, żądanie, związęłe przytoczenie zarzutów oraz przytoczenie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
 - 4) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - 5) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

- publicznego.
- 6) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
 - 7) Protest inny, niż wymieniony w pkt. 6 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
 - 8) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie uznaje się za jego oddalenie.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty.
- 1) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.
 - 2) Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
 - 3) Wraz z wniesieniem odwołania wykonawca wnosi wpis w wysokości i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 128 poz. 886 ze zm.).
3. Skarga do sądu
- 1) Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postanowienie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu.
 - 2) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 - 3) Skarga wnoszona jest za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
4. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI.

XX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej: www.swk.med.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady udostępniania dokumentów

- 1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- 2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
 - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
 - Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
 - Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł netto;
 - udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

XXI. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące danych wykonawcy
- Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 3: Projekt umowy.
- Załącznik nr 4: Formularz ofertowy.
- Załącznik nr 5: Oświadczenie z art. 22.

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZIŁ, DN. *18.11.2008*.....

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
lek. med. Andrzej Melka

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH WYKONAWCY

1. Dane Wykonawcy*:

Pełna nazwa:

Adres:

NIP:

Regon:

KRS lub inny organ rejestrowy:

Telefon:

Fax:

Dane osoby upoważnionej do kontaktów Imię i nazwisko

Tel. Adres e-mail:

Strona www:

Województwo:

Powiat:

2. W związku z wymogami systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2001 prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.

Czy firma stosuje system zarządzania jakością?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
Czy firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
Czy w firmie funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowców, materiałów, kwalifikowania wyrobów gotowych lub oceny świadczonych usług?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
Czy w firmie istnieje procedura reklamacyjna dla klienta?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany** i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

DATA:

PODPIS WYKONAWCY

* Wypełnić pismem drukowanym lub maszynowym.

** Dokumenty dostarczone wraz ze SIWZ nie mogą być zmieniane pod rygorem odrzucenia Oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

IMPLANTY DO WIELOODŁAMOWYCH ZŁAMAŃ KOŚCI				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
I. IMPLANTY KOSTNE				
1	Płytką blokująco - kompresyjną do <u>nasady dalszej kości ramiennej</u> zakładana z dostępu przednio-bocznego, stalowa. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 i kompresyjnych 3,5mm w części bliższej oraz śrub blokowanych 2,7 w części dalszej. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 65 mm do 208 mm. Możliwość użycia tytanu.	TAK		
2	Płytką blokująco - kompresyjną do <u>nasady dalszej kości ramiennej</u> zakładana z dostępu przednio-bocznego, stalowa. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 i kompresyjnych 3,5mm w części bliższej oraz śrub blokowanych 2,7 w części dalszej. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 65 mm do 208mm, z bocznym wsparciem pozwalającym na wkręcenie śrub blokujących 2,7. Możliwość użycia tytanu.	TAK		
3	Płytką blokująco - kompresyjną do <u>nasady dalszej kości ramiennej</u> zakładana z dostępu przyśrodkowego, stalowa. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 i kompresyjnych 3,5mm w części bliższej oraz śrub blokowanych 2,7 w części dalszej. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 59 mm do 201mm. Możliwość użycia tytanu.	TAK		
4	Płytką blokująco - kompresyjną do <u>nasady dalszej kości ramiennej</u> zakładana z dostępu przyśrodkowego, stalowa. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 oraz kompresyjnych 35mm. Płytką z wcięciami ułatwiającymi modelowanie. Płytki uniwersalne do prawej i lewej ręki, od 7 do 15 otworów w części dalszej, w długościach od 80 mm do 184mm.	TAK		
5	Płytką blokująco- kompresyjną do nasady dalszej kości ramiennej- olecranon- stalowa. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 oraz kompresyjnych 3,5mm w części bliższej oraz śrub blokowanych 2,7 w części dalszej. Płytką z wcięciami ułatwiającymi modelowanie. Płytki prawa/ lewa od 4 do 8 otworów w długościach 112 do 163mm. Możliwość użycia tytanu.	TAK		
6	Śruba stalowa do blokowania w płytce 3,5mm, samogwintująca, gwintowana główka, długość 10-60mm. Możliwość użycia tytanu.	TAK		
7	Śruba stalowa korowa 3,5 mm, samogwintująca, długość 10-110mm. Możliwość użycia tytanu.	TAK		

8	Śruba stalowa do blokowania w płytce 2,7mm (głowa 2,4 mm), samogwintująca, gwintowana główka, długość 6-30mm. Możliwość użycia tytanu.	TAK		
9	Płytko stalowa o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, otwory gwintowane do śrub blokowanych w części dalszej, otwory blokująco- kompresyjne w części bliższej. 5, 7, 9, 11, 13 otworów, długość płyt odpowiednio 156, 196, 236, 276 i 316mm. Płytko prawa/ lewa zakładana na zewnętrznej prowadnicy przeziernej dla promieni RTG. Możliwość użycia tytanu.	TAK		
10	Śruba ryglująca 5,0 stalowa, z gwintowaną główką, samogwintująca, długość od 14 do 90mm. Możliwość użycia tytanu.	TAK		
11	Śruba korowa stalowe samogwintująca w długościach 14 do 140mm. Możliwość użycia tytanu.	TAK		
12	Płytko stalowa o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady bliższej piszczeli, otwory gwintowane do śrub blokowanych w części bliższej, otwory blokująco- kompresyjne w części dalszej. 5, 7, 9, 11 i 13 otworów, długość odpowiednio 140, 180, 220, 260 i 300mm. Płytko prawa/ lewa zakładana na zewnętrznej prowadnicy przeziernej dla promieni RTG. Możliwość użycia tytanu.	TAK		
13	Płytko stalowa blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej z hakiem zakładanym na krętarz większy lub bez haka. Śruby kaniulowane blokowane lub nie o średnicy 7,3 i 5,0 mm oraz korowe 4,5. Płytko od 2 do 16 otworów (133 do 385 mm). Płytko i 8 śrub.	TAK		
14	Płytko stalowa blokująco-kompresyjna 4,5/5,0 mm prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 2 do 24, długość od 44 do 440 mm	TAK		
15	Płytko stalowa blokująco-kompresyjna 4,5/5,0 mm prosta, szeroka, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 6 do 24, długość od 116 do 440 mm	TAK		
16	Płytko stalowa blokująco-kompresyjna 4,5/5,0 mm zakrzywiona anatomicznie, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 12 do 18, długość od 229 do 336 mm	TAK		
17	Płytko stalowa blokująco - kompresyjna do nasady bliższej kości podudzia, materiał stal, płytka L podtrzymująca. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3,5mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 6 otworów w części dalszej. Długość od 69 mm do 117mm.	TAK		
18	Płytko stalowa blokująco - kompresyjna do nasady bliższej kości podudzia zakładana z dostępu bocznego, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 4,5/5,0. Płytki prawe i lewe od 4 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 82 mm do 262 mm	TAK		
19	Zestaw kabla o średnicy 1,7 mm i długości 750 mm z klamrą blokującą na końcu oraz pinu wkręcane go w płytce blokująco kompresyjną do leczenia złamań okołoprotezowych. Możliwość użycia z płytami blokująco- kompresyjnymi 4,5/5,0	TAK		

20	Śruba okołoprotezowa używana do leczenia złamań okołoprotezowych. Śruba samogwintująca z płaską końcówką o długości 12-14 mm	TAK		
II. SUBSTYTUTY KOŚCI GĄBCZASTEJ				
1.	Syntetyczny materiał do uzupełniania ubytków kostnych w postaci granulatu, bloczków, klinów i pasty. Podstawowy składnik Beta trójwapniowy fosforan. Sterylne opakowanie. Do stosowania jako substytut kości gąbczastej. Wytrzymałość na siły ściskające około 7,5 MPa. Biokompatybilny i przebudowywalny. Porowatość 60% dla granul i 70% dla bloczków i klinów. Czas przebudowy 6-18 miesięcy. Bloczki zapakowane w strzykawkę prefuzyjną. Substytuty kości gąbczastej winny mieć następującą postać: granulat śr. 1.4-2.8; 5 ml granulat śr. 1.4-2.8; 10 ml granulat śr. 2.8-5.6; 5 ml granulat śr. 2.8-5.6; 10 ml bloczki 20x20x10 mm	TAK		
III. SUBSTYTUTY KOŚCI KOROWEJ				
1	Syntetyczna pasta do uzupełniania ubytków kostnych, odpowiednik kości korowej. Podstawowy składnik Beta trójwapniowy fosforan. Wysoka wytrzymałość na siły ściskające- około 50 MPa. Materiał przebudowywalny i biokompatybilny, niewydzielający ciepła podczas użycia. Czas przebudowy powyżej 4 lat. Materiał mieszany w mikserze. Sterylne opakowanie. Materiał w następujących pakietach: po 3 ml po 5 ml igła do wprowadzania pasty w miejsce ubytku	TAK		

ZADANIE NR 2

ZESTAW DO WTÓRNEGO POPERACYJNEGO PRZETACZANIA KRWI				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Zestaw dwóch drenów ze stalowymi trokarami, mieszkim zapewniającym delikatny drenaż rany, z workiem na krew	TAK		
2	Worek na drenaż z zastawką antyzwrotną i filtrem 200 μ - skala umieszczona na worku.	poj. 700ml		
3	Worek zapasowy z zastawką antyzwrotną i filtrem 200 μ - skala umieszczona na worku	poj. 700ml		
4	Aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym na poziomie 175, 40 i 10 μ	TAK		

ZADANIE NR 3

ZAMKNIĘTY SYSTEM DO AUTOTRANSFUZJI				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Zamknięty system do autotransfuzji ze sprężyną:	TAK		
	1. silikonowy worek z wewnętrzną sprężyną o pojemności 400ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 μ			
	2. worek na krew z filtrem 40 μ o pojemności 1000ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu			
	3. dren łączący z portem samouszczelniającym i ze zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona			
	4. dwa oddzielnie pakowane dreny typu Redon			
	5. dren łączący worek z workiem			
2	Zamknięty system do autotransfuzji bez sprężyny:	TAK		
	1. silikonowy worek o pojemności 400ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 μ			
	2. worek na krew z filtrem 40 μ o pojemności 1000ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu			
	3. dren łączący z portem samouszczelniającym i ze zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona			
	4. dwa oddzielnie pakowane dreny typu Redon			
	5. dren łączący worek z workiem			
3	Worek bez filtra do w/w zestawów	TAK		

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY NR .../.../TP-231/1/PN/106/2008
zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Umowa zawarta w dniu2008 roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitałem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez **Andrzeja Melkę – Dyrektora**

zwanym dalej **Kupującym**

a

.....

.....

NIP:.....REGON:.....KRS:.....

reprezentowanym przez:

zwanym dalej **Sprzedawcą**

PRZEDMIOT I CENA UMOWY**§ 1**

1. **Sprzedawca** zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia **Kupującemu** – – w ilości i za cenę jak w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wartość umowy netto:, brutto:

TERMIN REALIZACJI**§ 2**

Umowa zostaje zawarta na czas określony – od do

WARUNKI DOSTAW**§ 3**

1. Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb **Kupującego**.
2. **Kupujący** określa wielkość dostawy przez złożenie u **Sprzedawcy** zamówienia w formie pisemnej lub za pomocą faksu.
3. Realizacja dostawy następuje do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozłokowania towaru w miejscach wskazanych przez **Kupującego** pokrywa **Sprzedawca**.
5. **Kupujący** zastrzega sobie prawo do zaniechania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby własne.
6. Ilości podane w formularzu ofertowym, stanowią wielkości szacunkowe i mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy w granicach wartości maksymalnej umowy.
7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, **Sprzedawca** jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym **Kupującego**.
8. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, **Kupującemu** przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. **Sprzedawca** jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez **Kupującego**.
9. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu bankowego na konto **Sprzedawcy** w terminie do **90 dni** od daty otrzymania towaru i faktury.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4

1. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Ceny, o których mowa w ust. 1 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na towary sprzedawane w ramach niniejszej umowy zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, po zawarciu stosownego aneksu.
4. Nie dopuszcza się wzrostu ceny jednostkowej z powodu zmiany ceny producenta.
5. **Sprzedawca** nie może bez pisemnej zgody **Kupującego** przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią.

GWARANCJE

§ 5

1. **Sprzedawca** gwarantuje, że dostarczy towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. **Sprzedawca** gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
3. Na pisemne żądanie **Kupującego Sprzedawca** dostarczy w terminie 7 dni wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy.
5. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
6. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
7. **Kupujący** zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
8. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
9. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych **Sprzedawca** zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 3 dni od dnia złożenia przez **Kupującego** reklamacji.
10. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

KARY UMOWNE

§ 6

1. **Sprzedawca** zapłaci **Kupującemu** kary umowne w przypadku:
 - 1) nie wykonywania zobowiązania – nie spełniania swojego świadczenia - w wysokości 10% wartości brutto umowy;
 - 2) nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności:
 - a). realizacji dostaw z opóźnieniem w wysokości 0,2% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki,
 - b). realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,2% wartości realizowanej dostawy,
 - c). realizacji dostaw, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,2% wartości realizowanej dostawy,
 - d). wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 5 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe w wysokości 0,3% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki.

- e). wymiany po upływie terminu, o którym mowa § 5 ust. 9, przedmiotu umowy, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe w wysokości 0,3% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki.
- 3) odstąpienia od umowy przez **Kupującego** z przyczyn określonych w § 7 - w wysokości 10% wartości brutto umowy.
 - 4) niedostarczenia w terminie 7 dni dokumentów o których mowa w § 5 ust. 3 w wysokości 5% wartości brutto umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Sprzedawcy żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 3. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie **Kupującego** w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
 4. **Kupujący** zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych **Sprzedawcy**.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7

1. **Kupującemu** przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego jej wykonywania, a w szczególności:
 - 1) dwukrotnej dostawy innego przedmiotu niż przedstawiony w ofercie,
 - 2) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni,
 - 3) dwukrotnego opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust. 3.
 - 4) trzykrotnej dostawy przedmiotu umowy, w której stwierdzone zostały wady jakościowe,
 - 5) trzykrotnej dostawy przedmiotu umowy, w której stwierdzone zostały braki ilościowe,
 - 6) dwukrotnego opóźnienia w wymianie towaru w którym stwierdzone zostały wady jakościowe lub braki ilościowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

§ 10

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Formularz ofertowy

KUPUJĄCY:

SPRZEDAWCA:

FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR 1

IMPLANTY DO WIELODŁAMOWYCH ZŁAMAŃ KOŚCI										
Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr k at.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
I. IMPLANTY KOSTNE										
1.	Płytką blokująco - kompresyjna do <u>nasady dalszej kości ramiennej</u> zakładana z dostępu przednio-bocznego, stalowe. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 i kompresyjnych 3,5mm w części bliższej oraz śrub blokowanych 2,7 w części dalszej. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 65 mm do 208mm. Możliwość użycia tytanu.		szt.	6						
2.	Płytką blokująco - kompresyjna do <u>nasady dalszej kości ramiennej</u> zakładana z dostępu przednio-bocznego, stalowe. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 i kompresyjnych 3,5mm w części bliższej oraz śrub blokowanych 2,7 w części dalszej. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 65 mm do 208 mm, z bocznym wsparciem pozwalającym na wkręcenie śrub blokujących 2,7. Możliwość użycia tytanu.		szt.	6						
3.	Płytką blokująco - kompresyjna do <u>nasady dalszej kości ramiennej</u> zakładana z dostępu przyśrodkowego, stalowe. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 i kompresyjnych 3,5mm w części bliższej oraz śrub blokowanych 2,7 w części dalszej. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 59mm do 201mm. Możliwość użycia tytanu.		szt.	6						

4.	Płytką blokująco - kompresyjną do <u>nasady dalszej kości ramiennej</u> zakładana z dostępu przyśrodkowego, stalowe. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 oraz kompresyjnych 3,5mm. Płytką z wcięciami ułatwiającymi modelowanie. Płytki uniwersalne do prawej i lewej ręki, od 7 do 15 otworów w części dalszej, w długościach od 80 mm do 184mm.		szt.	6						
5.	Płytką blokująco- kompresyjną do nasady dalszej kości ramiennej- olecranon- stalowa. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 oraz kompresyjnych 3,5mm w części bliższej oraz śrub blokowanych 2,7 w części dalszej. Płytką z wcięciami ułatwiającymi modelowanie. Płyta prawa/ lewa od 4 do 8 otworów w długościach 112 do 163mm. Możliwość użycia tytanu.		szt.	6						
6.	Śruba stalowa do blokowania w płytce 3,5mm, samogwintująca, gwintowana główka, długość 10-60mm. Możliwość użycia tytanu.		szt.	80						
7.	Śruba stalowa korowa 3,5 mm, samogwintująca, długość 10-110mm. Możliwość użycia tytanu.		szt.	90						
8.	Śruba stalowa do blokowania w płytce 2,7mm (głowa 2,4 mm), samogwintująca, gwintowana główka, długość 6-30mm. Możliwość użycia tytanu.		szt.	40						
9.	Płytką stalową o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, otwory gwintowane do śrub blokowanych w części dalszej, otwory blokująco- kompresyjne w części bliższej. 5, 7, 9, 11, 13 otworów, długość płyt odpowiednio 156, 196, 236, 276 i 316 mm. Płytką prawa/ lewa zakładana na zewnętrznej prowadnicy przeziernej dla promieni RTG. Możliwość użycia tytanu.		szt.	10						
10.	Śruba ryglująca 5,0 stalowa, z gwintowaną główką, samogwintująca, długość od 14 do 90mm. Możliwość użycia tytanu.		szt.	100						
11.	Śruba korowa stalowa samogwintująca w długościach 14 do 140mm. Możliwość użycia tytanu.		szt.	100						

12.	Płytką stalową o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady bliższej piszczeli, otwory gwintowane do śrub blokowanych w części bliższej, otwory blokująco kompresyjne w części dalszej. 5, 7, 9, 11 i 13 otworów, długość odpowiednio 140, 180, 220, 260 i 300 mm. Płytką prawa/ lewa zakładana na zewnętrznej prowadnicy przezierniej dla promieni RTG. Możliwość użycia tytanu.		szt.	10						
13.	Płytką stalową blokująco- kompresyjną do bliższej nasady kości udowej z hakiem zakładanym na krętarz większy lub bez haka. Śruby kaniulowane blokowane lub nie o średnicy 7,3 i 5,0mm oraz korowe 4,5. Płyta od 2 do 16 otworów (133 do 385 mm). Płyta i 8 śrub.		szt.	4						
14.	Płytką stalową blokująco-kompresyjną 4,5/5,0mm prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 2 do 24, długość od 44 do 440mm		szt.	10						
15.	Płytką stalową blokująco-kompresyjną 4,5/5,0 mm prosta, szeroka, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 6 do 24, długość od 116 do 440mm		szt.	10						
16.	Płytką stalową blokująco-kompresyjną 4,5/5,0mm zakrzywiona anatomicznie, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 12 do 18, długość od 229 do 336 mm		szt.	10						
17.	Płytką stalową blokująco - kompresyjną do nasady bliższej kości podudzia, materiał stal, płyta L podtrzymująca. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3,5mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 6 otworów w części dalszej. Długość od 69 mm do 117mm.		szt.	16						
18.	Płytką stalową blokująco - kompresyjną do nasady bliższej kości podudzia zakładana z dostępu bocznego, materiał stal, Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 4,5/5,0. Płytki prawe i lewe od 4 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 82mm do 262mm		szt.	8						

19.	Zestaw kabla o średnicy 1,7mm i długości 750mm z klamrą blokującą na końcu oraz pinu wkręcane w płytę blokującą kompresyjną do leczenia złamań okołoprotezowych. Możliwość użycia z płytami blokującą kompresyjnymi 4,5/5,0		szt.	30						
20	Śruba okołoprotezowa używana do leczenia złamań okołoprotezowych. Śruba samogwintująca z płaską końcówką o długości 12-14mm		szt.	30						

II. SUBSTYTUTY KOŚCI GĄBCZASTEJ

Syntetyczny materiał do uzupełniania ubytków kostnych w postaci granulatu, bloczków, klinów i pasty. Podstawowy składnik Beta trójwapniowy fosforan. Sterylne opakowanie. Do stosowania jako substytut kości gąbczastej. Wytrzymałość na siły ściskające około 7.5 MPa. Biokompatybilny i przebudowywalny. Porowatość 60% dla granul i 70% dla bloczków i klinów. Czas przebudowy 6-18 miesięcy. Bloczki zapakowane w strzykawkę perfuzyjne.

Substytuty kości gąbczastej w postaci:

1.	granulat śr. 1,4-2,8; 5 ml		szt.	6						
2.	granulat śr. 1,4-2,8; 10 ml		szt.	8						
3.	granulat śr. 2,8-5,6; 5 ml		szt.	6						
4.	granulat śr. 2,8-5,6; 10 ml		szt.	8						
5.	bloczki 20x20x10 mm		szt.	8						

III. SUBSTYTUTY KOŚCI KOROWEJ

Syntetyczna pasta do uzupełniania ubytków kostnych, odpowiednik kości korowej. Podstawowy składnik Beta trójwapniowy fosforan. Wysoka wytrzymałość na siły ściskające- około 50 MPa. Materiał przebudowywalny i biokompatybilny, niewydzielający ciepła podczas użycia. Czas przebudowy powyżej 4 lat. Materiał mieszany w mikserze. Sterylne opakowanie.

Materiał w następujących pakietach:

1.	po 3 ml		szt.	6						
2.	po 5 ml		szt.	10						
3.	igła do wprowadzania pasty w miejsce ubytku		szt.	16						
RAZEM										
RAZEM WARTOŚĆ NETTO SŁOWNIE:										
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE:										

.....
podpis wykonawcy

ZADANIE NR 2

ZESTAW DO WTÓRNEGO POOPERACYJNEGO PRZETACZANIA KRWI										
Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr k at.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Zestaw dwóch drenów ze stalowymi trokami, mieszkciem zapewniającym delikatny drenaż rany, z workiem na krew		szt.	60						
2.	Worek na drenaż z zastawką antyzwrotną i filtrem 200µ - skała umieszczona na worku.		szt.	60						
3.	Worek zapasowy z zastawką antyzwrotną i filtrem 200µ - skała umieszczona na worku		szt.	40						
4.	Aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym na poziomie 175, 40 i 10µ		szt.	60						
RAZEM										
RAZEM WARTOŚĆ NETTO SŁOWNIE:										
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE:										

.....
podpis wykonawcy

ZADANIE NR 3**ZAMKNIĘTY SYSTEM DO AUTOTRANSFUZJI**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Zamknięty system do autotransfuzji ze sprężyną		kpl.	80						
2.	Zamknięty system do autotransfuzji bez sprężyny		kpl..	120						
3.	Worek bez filtra do w/w zestawów		szt.	80						
RAZEM										
RAZEM WARTOŚĆ NETTO SŁOWNIE:										
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE:										

.....
podpis wykonawcy

Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655ze zm.), który brzmi:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.”

oświadcza, że spełnia wszystkie powyższe warunki ubiegania się o zamówienie publiczne.

DATA:

PODPIS WYKONAWCY